

AKKU GERÄTE BATTERY POWERED TOOLS



02RBZ

02RBZPLUS

90TBZ

FIXI®
BEFESTIGUNGS SYSTEME
FASTENING SYSTEMS


AKKU GERÄTE FÜR BLINDNIETE

BATTERY POWERED RIVETERS

Zwei Modelle, beide mit hoher Verarbeitungs- Geschwindigkeit und Dorn Auffang Behälter. Es werden 2 Akkus mitgeliefert. Stoßfestes Gehäuse mit Zubehör. CE-Kennzeichnung gemäß EU Nr. 2006/42/EC

Two high speed models, equipped with mandrel collector. Two batteries included. Shockproof case complete with accessories. CE marking according to the EU standard n. 2006/42/EC


		
	02RBZ	02RBZPLUS
Maße / Dimensions	270x280	270x280
Blindniet Abmessungen / Rivet capacity	ø 2.4-5.0 mm	ø 4-6.4 mm
Hub / Stroke	22 mm.	26 mm.
Antrieb / Drive	18V DC	18V DC
Setzkraft / Setting force	10.000 N	20.000 N
Akku / Battery	2.0 Ah	2.0 Ah
Akkulaufzeit / Long lasting battery	750 Stück / pcs. (inox Ø 5 mm)	500 Stück / pcs. (inox Ø 6.4 mm)
Gewicht inkl. Akku / Weight including battery	1.85 Kg	1.9 Kg
Geräuschpegel / Noise level	78.8 dB	78.8 dB
Vibration / Vibration	< 2.5 m/s ²	< 2.5 m/s ²
Akku Ladezeit / Battery Charging Time	<80 Min.	<80 Min.



AKKU GERÄT FÜR BLINDNIETMUTTERN BATTERY POWERED TOOL FOR THREADED INSERTS

Modell mit hoher Verarbeitungs- Geschwindigkeit.
Es werden 2 Akkus mitgeliefert. Stoßfestes Gehäuse mit Zubehör.

*High speed model. Two batteries included.
Shockproof case complete with accessories.*



	
	90TBZ
Maße /Dimensions	286.3x279
Blindnietmutter Abmessungen / Rivet Nuts capacity	M4-M8-M10 (Alu-Steel/ Alu-Stahl)
Hub / Stroke	6
Antrieb / Drive	18V DC
Setzkraft / Setting force	16.000 N
Akku / Battery	2.0 Ah
Akkulaufzeit / Long lasting battery	600 Runde Blindnietmut- tern M6 / round steel nuts M6 (500 M10 Stahl / steel)
Gewicht inkl. Akku / Weight including battery	2.15 Kg
Geräuschpegel / Noise level	76.5 dB
Vibration / Vibration	< 2.5 m/s ²
Akku Ladezeit / Battery Charging Time	<80 Min.

Auch Oleo Pneumatische Version verfügbar.
Oleopneumatic version also available.